



Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 1 sur 12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identifiant du produit

Nom du produit : NatureWax® C-3

Code produit : 110021696, 100088496

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Cire de bougie

Utilisations : Non déterminé ou non applicable.

Raisons pour lesquelles les utilisations sont déconseillées : Non déterminé ou non applicable.

1.3 Coordonnées du fabricant/fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur :

SASU SOJ CO. 133 AVENUE DU PRADO
13008 MARSEILLE Web : WWW.SOJ-
SHOP.COM Email : contact@soj-
shop.com

1.4 Numéro de téléphone en cas d'urgence :

France :

Centre Antipoison de Nancy : + 33 (0)3 83 85 21 92

Belgique :

Centre Antipoisons : + 320 22 64 96 36

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange :

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : La substance n'est pas classée comme dangereuse selon le système général harmonisé (SGH).

Composants de l'étiquetage qui déterminent le danger : Aucun

Informations complémentaires : Aucune

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) Pictogrammes

de danger : Aucun

Mot de signal : Aucun

Mentions de danger : Aucune

Conseils de prudence : Aucun

2.3 Autres risques :

Le(s) composant(s) ne répond(ent) pas aux critères PBT et vPvB à des niveaux de 0,1% ou plus.

Le(s) composant(s) ne présente(nt) pas de propriétés toxicologiques ou environnementales perturbant le système endocrinien à des niveaux de 0,1 % ou plus.

SECTION 3 : Composition/informations sur les ingrédients

3.1 Substance : Non applicable.

3.2 Mélange :

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page2/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Identification	UE REACH Numéro d'enregistrement	Nom	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)	Poids (%)
Numéro CAS : 31566-31-1 Numéro CE : 250-705-4	-	Acide stéarique, monoester avec glycérol	Non classé ;	1-3

Informations complémentaires : Aucune

Texte intégral des déclarations H et EUH : Voir section 16

SECTION 4 : Mesures de premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours Notes générales :

Les premiers intervenants doivent porter des gants et d'autres moyens d'autoprotection lorsqu'ils effectuent un traitement.

Après inhalation :

En cas d'inhalation, amener la personne à l'air frais.

Consultez un médecin si vous ne vous sentez pas bien.

Après contact avec la peau :

Laver avec beaucoup d'eau / de savon et rincer abondamment.

Consulter un médecin en cas d'irritation de la peau ou de malaise.

Suivre le contact visuel :

Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes.

Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire.

Continuer à rincer. un médecin.

Après ingestion :

Rincer la bouche et ne pas faire vomir.

Consultez un médecin en cas de malaise ou d'inquiétude.

Autoprotection du :

Non déterminé ou non disponible.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés Symptômes et effets aigus :

Le contact avec le matériau à température ambiante ne devrait provoquer qu'une irritation minime ou aucun effet. Fumées

Les fumées provenant du chauffage du matériau peuvent provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Les fumées provenant du chauffage du matériau peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires.

L'exposition à des matériaux chauds peut provoquer des brûlures thermiques.

Symptômes et effets retardés :

Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une légère irritation.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement spécifique :

Les brûlures doivent être traitées comme des brûlures thermiques.

Notes pour le médecin :

Le traitement de l'exposition doit viser à contrôler les symptômes et l'état clinique du patient.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 3/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Moyens d'extinction appropriés :

Utiliser de l'eau (brouillard uniquement), un produit chimique sec, une mousse chimique, du dioxyde de carbone ou une mousse résistante à l'alcool.

Moyens d'extinction inappropriés :

Ne pas utiliser de jet d'eau comme extincteur, car cela risque de propager le feu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

De fortes concentrations de poussière peuvent conduire à des mélanges combustibles avec l'air. Évitez de produire de la poussière ; la poussière fine dispersée dans l'air en concentrations suffisantes et en présence d'une source d'inflammation constitue un risque potentiel d'explosion de poussière.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement de protection individuelle :

Utiliser l'équipement typique de lutte contre l'incendie, un appareil respiratoire autonome, une combinaison spéciale étanche.

Précautions particulières :

Les chiffons, la laine d'acier ou les déchets contaminés par ce produit peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont manipulés ou jetés de manière inappropriée.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Assurer une ventilation adéquate.

S'assurer que les systèmes de traitement de l'air sont opérationnels.

6.2 Précautions environnementales :

Ne pas rejeter dans l'environnement. Empêcher le produit d'atteindre les canalisations, les égouts ou les cours d'eau.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Porter des , des gants et des vêtements de protection.

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales.

Absorber avec un liant liquide non combustible (sable, terre de diatomées (argile), liants acides, liants universels).

Les chiffons usagés ou autres matériaux de nettoyage doivent être imbibés d'eau et placés dans un récipient hermétique afin d'éviter toute combustion spontanée.

Laisser le matériau fondu refroidir et se solidifier.

6.4 Référence à d'autres sections :

Voir les sections 8 et 13.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions pour une manipulation sûre :

Utiliser un équipement de protection individuelle approprié (voir section 8).

N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate.

Ne pas manger, boire, fumer ou utiliser des produits personnels lors de la manipulation de substances chimiques. Se laver soigneusement après manipulation.

Évitez les opérations de traitement qui génèrent de la poussière et des accumulations. Des nuages de poussières combustibles peuvent être créés lorsque les opérations produisent des matériaux fins (poussières).

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les incompatibilités éventuelles :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.

Protéger du gel et des dommages physiques.

Conserver le récipient hermétiquement fermé.

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 4/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) :

Non déterminé ou non applicable.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle



8.1 Paramètres de contrôle

Seules les substances pour lesquelles des valeurs limites ont été fixées ont été incluses ci-dessous.

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

Pays (base juridique)	Substance	Identifiant	Concentration admissible
Lituanie	Acide stéarique, monoester avec	31566-31-1	TWA 8 heures : 5 mg/m ³
Suède	glycérol Acide stéarique, monoester	31566-31-1	Niveau Valeur limite : 5 mg/m ³ (Stéarates, poussières totales)
Espagne	avec glycérol Acide stéarique, monoester avec glycérol	31566-31-1	TWA 8 heures : 10 mg/m ³ (stéarates (sauf stéarates de métaux toxiques))
Portugal	Acide stéarique, monoester avec	31566-31-1	TWA 8 heures : 10 mg/m ³ TWA 8 heures : 10 mg/m ³
Italie	glycérol Acide stéarique, monoester avec glycérol	31566-31-1	(stéarates (sauf stéarates de métaux toxiques), fraction inhalable) TWA 8 heures : 3 mg/m ³
	Acide stéarique, monoester avec glycérol	31566-31-1	(stéarates (sauf stéarates de métaux toxiques), fraction respirable) TWA 8 heures : 10 mg/m ³ (stéarates (sauf stéarate de plomb))
Irlande	Acide stéarique, monoester avec glycérol	31566-31-1	TWA 8 heures : 10 mg/m ³ (stéarates)
Belgique	Acide stéarique, monoester avec glycérol	31566-31-1	

Valeurs limites biologiques :

Aucune limite d'exposition biologique n'a été relevée pour le(s) ingrédient(s).

Niveau dérivé sans effet (DNEL) :

Nom de l'ingrédient : Acide stéarique, monoester avec glycérol

N° CAS : 31566-31-1

Travailleurs - Effets systémiques	Aiguë - Orale	Non déterminé ou non applicable.
	Aiguë - Inhalation	Aucun risque identifié
	Aiguë - Cutanée	Aucun risque identifié
	Chronique - Orale	Non déterminé ou non applicable.
	Chronique - Inhalation	Aucun risque identifié
	Chronique - Dermique	Aucun risque identifié

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page5/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Travailleurs - Effets locaux	Aiguë - Orale	Non déterminé ou non applicable.
	Aiguë - Inhalation	Aucun risque identifié
	Aiguë - Cutanée	Aucun risque identifié
	Chronique - Orale	Non déterminé ou non applicable.
	Chronique - Inhalation	Aucun risque identifié
	Chronique - Dermique	Aucun risque identifié
Population générale - Effets systémiques	Aiguë - Orale	Aucun risque identifié
	Aiguë - Inhalation	Aucun risque identifié
	Aiguë - Cutanée	Aucun risque identifié
	Chronique - Orale	Aucun risque identifié
	Chronique - Inhalation	Aucun risque identifié
	Chronique - Dermique	Aucun risque identifié
Population générale - Effet local	Aiguë - Orale	Non déterminé ou non applicable.
	Aiguë - Inhalation	Aucun risque identifié
	Aiguë - Cutanée	Aucun risque identifié
	Chronique - Orale	Non déterminé ou non applicable.
	Chronique - Inhalation	Aucun risque identifié
	Chronique - Dermique	Aucun risque identifié

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

Nom de l'ingrédient : Acide stéarique, monoester avec glycérol

N° CAS : 31566-31-1

Objectif de protection de l'environnement	PNEC
Eau douce	Aucun risque identifié
Sédiments d'eau douce	Aucun risque identifié
Eau de mer	Aucun risque identifié
Sédiments marins	Aucun risque identifié
Micro-organismes dans le traitement des eaux usées	Non déterminé ou non disponible.
Sol (agricole)	Aucun risque identifié
Air	Aucun risque identifié

Informations sur les procédures de contrôle :

Non déterminé ou non applicable.

8.2 Contrôle de l'exposition

Contrôles techniques appropriés :

Prévoir une ventilation par aspiration ou d'autres mesures techniques pour maintenir les concentrations de vapeurs et de brouillards dans l'air en dessous des limites d'exposition applicables sur le lieu de travail (limites d'exposition professionnelle) indiquées ci-dessus.

Des fontaines oculaires d'urgence et des douches de sécurité doivent être disponibles à proximité immédiate des lieux d'utilisation ou de manipulation.

Si les opérations de traitement sont susceptibles de générer des poussières, celles-ci peuvent être enflammées par la friction, la chaleur, les étincelles ou les flammes. Il est recommandé que tous les équipements de contrôle des poussières (tels que les systèmes de ventilation locale et de transport des matériaux) impliqués dans la manipulation de ce produit soient équipés d'évents de décharge d'explosion ou d'un système de suppression des explosions. Veillez à ce que les systèmes de traitement des poussières (tels que les conduits d'évacuation, les dépoussiéreurs, les cuves et les équipements de traitement) soient conçus de manière à empêcher l'échappement de poussières dans la zone de travail. Gardez l'électricité statique sous , ce qui inclut l'équipement de liaison et de mise à la terre.

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 6/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux et du visage :

Lunettes de sécurité (avec écrans latéraux) ou lunettes de protection.

Protection de la peau et du corps :

Choisir un matériau de gant imperméable et résistant à la substance.

Les matériaux appropriés pour la barrière des gants sont les suivants : Caoutchouc nitrile/butadiène ("nitrile" ou "NBR") ; épaisseur de revêtement de 0,11 mm, niveau de perméation 6, temps de pénétration >480 minutes.

Le cas échéant des vêtements de protection thermique.

Protection respiratoire :

Une protection respiratoire doit être portée lorsqu'il existe un risque de dépassement des limites d'exposition ou des directives.

S'il n'y a pas d'exigences ou de directives applicables en matière de limites d'exposition, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH.

Lorsque les respirateurs à épuration d'air sont appropriés, utiliser un respirateur avec des cartouches combinées polyvalentes (US) ou de type ABEK (EN 14387).

Mesures générales d'hygiène :

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contrôle de l'exposition de l'environnement :

Les émissions provenant de la ventilation ou de l'équipement de travail doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

Mesures de prévention de l'exposition liées au produit (substance / mélange) :	Non déterminé ou non applicable.
Mesures d'instruction pour éviter l'exposition :	Non déterminé ou non applicable.
Mesures organisationnelles visant à prévenir l'exposition :	Non déterminé ou non applicable.
Mesures techniques pour prévenir l'exposition :	Non déterminé ou non applicable.

Mesures de gestion des risques pour contrôler l'exposition :

Non déterminé ou non applicable.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique	Solide, jaune pâle, huileux ; liquide à des températures élevées.
Couleur	Non déterminé ou non disponible.
Odeur/seuil d'odeur	Faible.
pH	Non déterminé ou non disponible.
Point de fusion/point de congélation	125 - 130°F
Point/plage d'ébullition initial(e)	Non déterminé ou non disponible.
Point d'éclair (coupe fermée)	315°C / >600°F
Inflammabilité	Non déterminé ou non disponible.
Limite supérieure d'inflammabilité/explosivité	Non déterminé ou non disponible.
Limite inférieure d'inflammabilité/explosivité	Non déterminé ou non disponible.
Pression de vapeur	Non déterminé ou non disponible.
Densité de vapeur relative	Non déterminé ou non disponible.
Densité	<0,920 - 0,925 g/cc

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 7/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Densité relative	Non déterminé ou non disponible.
Solubilités	Non soluble dans l'eau.
Coefficient de partage (n-octanol/eau)	Non déterminé ou non disponible.
Auto/Température d'auto-inflammation	Non déterminé ou non disponible.
Température de décomposition	Non déterminé ou non disponible.
Viscosité cinématique	Non déterminé ou non disponible.
Caractéristiques des particules	Non déterminé ou non disponible.

9.2 Autres informations

9.2.1 Informations relatives aux classes de danger physique

Explosifs	Pas de données disponibles
Gaz inflammables	Pas de données disponibles
Aérosols	Pas de données disponibles
Gaz oxydants	Pas de données disponibles
Gaz sous pression	Pas de données disponibles
Liquides inflammables	Pas de données disponibles
Solides inflammables	Pas de données disponibles
Substances et mélanges autoréactifs	Pas de données disponibles
Liquides pyrophoriques	Pas de données disponibles
Solides pyrophoriques	Pas de données disponibles
Substances et mélanges auto-échauffants	Pas de données disponibles
Substances et mélanges émettant des gaz	Pas de données disponibles
Inflammables au contact de l'eau	Pas de données disponibles
Liquides oxydants	Pas de données disponibles
Solides oxydants	Pas de données disponibles
Peroxydes organiques	Pas de données disponibles
Corrosif pour les métaux	Pas de données disponibles
Explosifs désensibilisés	Pas de données disponibles

9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité

Aucun.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10. Réactivité :

Ne réagit pas dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

1

Stabilité chimique :

Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.

2 Possibilité de réactions dangereuses :

Aucune dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

2

L'exposition d'une grande surface à l'oxygène peut entraîner une polymérisation et un dégagement de chaleur. Les opérations de traitement peuvent former des concentrations de poussières combustibles dans l'air.

10.

3

10.4 Conditions à éviter :

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 8/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Exposition à la chaleur et contact avec des sources d'inflammation. L'exposition d'une grande surface à l'oxygène peut entraîner une polymérisation et un dégagement de chaleur.
Éviter la production et l'accumulation de poussière.

10.5 Matières incompatibles :

Agents oxydants forts.

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 Toxicité aiguë

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur les substances :

Nom	Itinéraire	Résultat
Acide stéarique, monoester avec glycérol	oral	DL50 Souris : >5000 mg/kg
	dermique	DL50 Rat : >2000 mg/kg

Corrosion/irritation de la peau

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données du produit :

D'après les composants, un contact prolongé peut provoquer une légère irritation de la peau. Le matériau en fusion peut provoquer des brûlures thermiques.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Lésions oculaires graves/irritation

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données du produit :

Selon les composants, peut provoquer une légère irritation temporaire des yeux.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données du produit :

Sensibilisation de la peau : Les personnes sensibles peuvent présenter une dermatite après une longue exposition de l'huile sur la peau.

Pour la sensibilisation respiratoire : Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) :

Nom	Classification
Acide stéarique, monoester avec glycérol	Sans objet

Mutagénicité sur les cellules germinales

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 9/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité pour la reproduction

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique)

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée)

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données du produit :

Pas de données disponibles.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité par aspiration

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données du produit :

Ne présente pas de risque d'aspiration.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables :

Inhalation : L'inhalation excessive de brouillard d'huile peut affecter le système respiratoire.

Peau : Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer un dessèchement, des craquelures ou une irritation. Les personnes sensibles peuvent souffrir de dermatite après une longue exposition de l'huile sur la peau.

Yeux : Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation temporaire.

Ingestion : Ne devrait pas présenter de toxicité aiguë. Très faible toxicité en cas d'ingestion.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques :

Le contact avec la peau peut provoquer des démangeaisons, des craquelures, des gonflements et des rougeurs. Le contact avec la peau peut provoquer des démangeaisons, des gerçures, des gonflements et des rougeurs. Les vapeurs dégagées par le matériau chauffé peuvent provoquer une toux ou des éternuements.

11.2 Informations sur d'autres dangers

Propriétés de perturbation endocrinienne :

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Autres informations :

Le(s) composant(s) ne présente(nt) pas de propriétés toxicologiques perturbant le système endocrinien à des niveaux de 0, ou plus.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aiguë (à court terme)

Évaluation :

Ne devrait pas être nocif pour les organismes aquatiques. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou dommageable sur l'environnement.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité chronique (à long terme)

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 10/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité Données

sur le produit : Aucune donnée disponible. **Données sur la**

substance :

Nom	Résultat
Acide stéarique, monoester avec glycérol	Facilement biodégradable (95% de dégradation en 28 jours).

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur les substances :

Nom	Résultat
Acide stéarique, monoester avec glycérol	Log Koc : 2 - 7,9

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Données sur le produit :

Évaluation PBT : Ce produit ne contient aucune substance évaluée comme étant PBT.

Évaluation vPvB : Ce produit ne contient aucune substance évaluée comme vPvB.

Données sur la

substance :

Acide stéarique, monoester avec glycérol	La substance n'est pas PBT.
--	-----------------------------

Évaluation vPvB :

Acide stéarique, monoester avec glycérol	La substance n'est pas vPvB.
--	------------------------------

12.6 Propriétés de perturbation

endocrinienne Données sur la

substance : Pas de données disponibles.

12.7 Autres effets indésirables :

Le(s) composant(s) ne présente(nt) pas de propriétés de perturbation endocrinienne de l'environnement à des niveaux de 0,1 ou plus.

12.8 Risque pour la couche d'ozone

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

13.1.1 Produit / élimination de l'emballage :

Éliminer conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.

Codes des déchets / désignations des déchets selon la LdM : Non déterminé ou non disponible.

13.1.2 Informations relatives au traitement des déchets : Non déterminé ou non disponible.

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 11/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

13.1.3 Informations relatives à l'élimination des eaux usées : Non déterminé ou non disponible.

13.1.4 Autres recommandations en matière d'élimination : Il est de la responsabilité du producteur de déchets de caractériser correctement tous les matériaux de déchets conformément aux entités réglementaires applicables.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

Transport international de marchandises dangereuses par route/rail (ADR/RID)

Numéro ONU ou numéro d'identification	Non réglementé
Désignation officielle de transport de l'ONU	Non réglementé
Classe(s) de danger de transport UN	Aucun
Groupe d'emballage	Aucun
Risques environnementaux	Aucun
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun

Transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Numéro ONU ou numéro d'identification	Non réglementé
Désignation officielle de transport de l'ONU	Non réglementé
Classe(s) de danger de transport UN	Aucun
Groupe d'emballage	Aucun
Risques environnementaux	Aucun
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun

Marchandises dangereuses maritimes internationales (IMDG)

Numéro ONU ou numéro d'identification	Non réglementé
Désignation officielle de transport de l'ONU	Non réglementé
Classe(s) de danger de transport UN	Aucun
Groupe d'emballage	Aucun
Risques environnementaux	Aucun
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun

Réglementation sur les marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international (IATA-DGR)

Numéro ONU ou numéro d'identification	Non réglementé
Désignation officielle de transport de l'ONU	Non réglementé
Classe(s) de danger de transport UN	Aucun
Groupe d'emballage	Aucun
Risques environnementaux	Aucun
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun

Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI

Nom en vrac	Aucun
Type de navire	Aucun
Catégorie de pollution	Aucun
Classe de danger OMI	Aucun

Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Page 12/12

Date de révision : 02.01.2023

NatureWax® C-3

Risques environnementaux	Aucun
Matière dangereuse uniquement en vrac	Aucun
Groupe Cargo	Aucun

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementation/législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifique à la substance ou au mélange. Réglementation européenne

Liste d'inventaire (EINECS) : Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

Liste candidate REACH SVHC : Aucun des ingrédients n'est . **Autorisations**

REACH SVHC : Aucun des ingrédients n'est répertorié. **Restriction REACH :** Aucun des ingrédients n'est répertorié.

Classe de danger pour l'eau (WGK) (Produit) : Classe 1

Classe de danger pour l'eau (WGK) (Substance) :

Nom de l'ingrédient	CAS	Classe
Acide stéarique, monoester avec glycérol	31566-31-1	Classe de danger pour l'eau 1 : peu dangereux pour l'eau

Autres réglementations

Allemagne TA Luft :

Nom de l'ingrédient	CAS	Classe	Taux d'émission de base	Concentration maximale
Acide stéarique, monoester avec glycérol	31566-31-1			

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance/ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Abréviations et acronymes : Aucun

Avis de non-responsabilité :

Ce produit a été classé conformément à la CE n° 1272/2008 (CLP), telle que modifiée par le règlement (UE) 2019/521 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, et à la CE n° 1907/2006 (REACH), telle que modifiée par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission. Les informations fournies dans cette FDS sont correctes, à notre connaissance, sur la base des informations disponibles. Les informations fournies sont uniquement destinées à guider la manipulation, l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination en toute sécurité et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que le matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux, sauf indication contraire dans le texte. La responsabilité de fournir un lieu de travail sûr incombe à l'utilisateur.

Date de préparation initiale : 07.28.2020

Date de révision : 02.01.2023

Notes de révision :

Date de révision	Notes
2022-08-04	Date de révision

Fin de la fiche de données de sécurité